

Giorgione

Le tecnologie **che fanno la differenza**

The technologies that make the difference - Technologien, die den Unterschied machen - Les technologies qui font la différence - Las tecnologías que hacen la diferencia - Технологии, которые существенно отличаются



Facciata in acciaio inox

Stainless steel front
Vorderseite aus Edelstahl
Façade en acier inox
Frontal en acero inoxidable
Фронтальная сторона из нержавеющей стали



Camera di cottura in acciaio inox

Stainless steel cooking chamber
Backkammer aus Edelstahl
Chambre de cuisson en acier inox
Cámara de cocción en acero inoxidable
Камера приготовления из нержавеющей стали



Controllo elettronico della temperatura

Electronic temperature control system
Elektronische Temperaturkontrolle
Contrôle électronique de la température
Control electrónico de la temperatura
Электронный контроль за температурой



Controllo elettronico di fiamma con interruttore reset

Electronic flame control with cut-off switch
Elektronische Kontrolle der Flamme mit einem Sperrschalter
Contrôle électronique de la flamme avec bouton d'arrêt
Control electrónico de la llama con interruptor de bloqueo
Электронный контроль пламени с блокирующим выключателем



Termostato di sicurezza

Safety thermostat
Sicherheitsthermostat
Thermostat de sécurité
Termostato de seguridad
Термостат безопасности



Piano di cottura in mattoni refrattari di cordierite

Cooking surface with refractory Cordierite bricks
Backfläche aus Cordierit Steine
Plan de cuisson en briques réfractaires en cordiérite
Superficie de cocción realizada con material refractario de corderita
Выпекающая поверхность из огнеупорных кирпичей из кордиерита




Vetro temperato di protezione calore removibile sulla porta

Removable tempered glass for the heat protection on the door
Austauschbare Hitzeschutzverglasung
Verre trempé amovible pour la protection du chaleur sur la porte
Cristal templado para la protección contra el calor en la puerta extraíble
Съемное теплозащитное закаленное стекло на двери



Schermo di protezione calore removibile sulla parte superiore della facciata

Removable heat protection screen on the upper facade
Abnehmbare Hitzeschutzblende
Écran de protection thermique amovible sur la façade supérieure
Pantalla de protección térmica extraíble en la fachada superior
Съемный теплозащитный экран на верхнем фасаде



Guarnizione tenuta calore tra porta e camera di cottura

Heat seal between door and cooking chamber
Wärmeabdichtung zwischen Tür und Backkammer
Joint isolation chaleur entre porte et chambre de cuisson
Guarnición de aislamiento calor entre puerta y cámara de cocción
Уплотнение между дверцей и камерой приготовления




Convogliatore fumi

Smoke duct
Abgaskamin
Convoyeur de fumées
Conductor de humos
Отвод дымов



Maniglia porta

Door handle
Türgriff
Poignée de porte
Manilla de la puerta
Ручка дверцы



Illuminazione interna con 2 lampade alogene a 12V

Internal lightening system with two 12V halogen lamps
Doppelte Beleuchtung der Backkammer mit 12V Halogenlampe
Éclairage interne avec deux lampes halogènes 12V
Iluminación interior con dos lámparas halógenas a 12V
Освещение двумя галогенными лампами 12V внутри камеры

Giorgione

Forno a gas monocamera sovrapponibile

Controllo elettronico della temperatura

Superimposable single chamber gas oven

Electronic temperature control

Einkammer-Gas-Pizzaofen stapelbar

Elektronische Temperatursteuering

Four à gaz 1 chambre superposable


Contrôle électronique de la température

Horno a gas de una cámara superponible

Control electrónico de la temperatura

Газовая однокамерная печь с возможностью ярусной установки

Электронный контроль температуры



Modello - Model - Modell - Modèle - Modelo - Модель			GR435/1D	GR635/1D	GR635L/1D	GR935/1D
Capacità di cottura pizze Pizza baking capacity - Backleistung Pizzas - Capacité de cuisson de pizzas Capacidad de cocción de pizzas - Производительность приготовления	Nr		4 (Ø 350 mm) 1 (Ø 500 mm)	6 (Ø 350 mm) 2 (Ø 500 mm)	6 (Ø 350 mm) 2 (Ø 500 mm)	9 (Ø 350 mm) 4 (Ø 500 mm)
Produttività oraria (pizza classica) Productivity per hour (Pizza Classic) - Stunden Leistung (Pizza classica) Productivité horaire (Pizza Classique) - Productividad por hora (Pizza Classica) Почасовая производительность (Классическая пицца)	Nr		32 (Ø 350 mm) 8 (Ø 500 mm)	48 (Ø 350 mm) 16 (Ø 500 mm)	42 (Ø 350 mm) 14 (Ø 500 mm)	72 (Ø 350 mm) 32 (Ø 500 mm)
Alimentazione elettrica Electric power supply - Stromversorgung - Alimentation électrique Alimentación eléctrica - Электрическое питание	Volt (50/60 Hz/ Гц)		AC 230	AC 230	AC 230	AC 230
Portata termica Heat output - Wärmeleistung - Debit thermique Capacidad térmica - Тепловая мощность	kW max кВт макс		15	18,5	18,5	24,5
Assorbimento massimo Maximum absorption - Maximale Stromaufnahme Absorption maximale - Absorción máxima Максимальное потребление	kW max		0,15	0,15	0,15	0,15
Consumo Gas liquido (G30) Liquid Gas consumption (G30) - Verbrauch Flüssigas (G30) Consummation Gas liquide (G30) - Consumo Gas líquido (G30) Потребление Жидкий газ (G30)	Kg/h кВт ч		1,18	1,45	1,45	1,93
Consumo Gas Metano gruppo H (G20) Natural Gas (group H) consumption (G20) - Verbrauch Erdgas Gruppe H (G20) Consummation Methane groupe H (G20) - Consumo Methano grupo H (G20) Потребление Метан группы H (G20)	m³/h		1,58	1,95	1,95	2,59
Peso netto Net weight - Nettogewicht - Poids net - Peso neto - Вес нетто	Kg		176	219	210	271
Peso lordo Gross weight - Bruttogewicht - Poids brut - Peso bruto - Вес брутто	Kg		204	254	241	311

H: altezza - height - Höhe - hauteur - altura - высота

(*) Altre tensioni a richiesta - Other voltages available on request - Andere Spannungen auf Anfrage - Autre tensions sur demande - Otras tensiones bajo demanda - другие сетевые напряжения по запросу.


Forno prodotto a gas metano. Altre tipologie di gas solo su richiesta - Natural gas oven. Other types of gas only on request - Methangasofen. Andere Gasarten nur auf Anfrage - Four à gaz naturel. Autres types de gaz uniquement sur demande - Horno de gas natural. Otros tipos de gas solo bajo pedido - Печь работает на метане. Другие виды газа только по запросу - Cavi di alimentazione non inclusi - Power cables not included - Zuleitung nicht inklusiv - Câbles d'alimentation non inclus - Cables de alimentación no incluidos - Силовые кабели в комплект поставки не входят

Massima temperatura di utilizzo 450°C - Maximum operating temperature of 450°C - Maximale Betriebstemperatur von 450°C - Température de fonctionnement maximale de 450°C - Temperatura máxima de trabajo de 450°C - Максимальная рабочая температура 450°C


Cappa

Hood
Haube
Hotte
Campana
Вытяжка


Dimensioni esterne
External dimensions
Außenmaße
Dimensions externes
Dimensiones externas
Внешние размеры




H 540 mm



H 540 mm



H 540 mm



H 540 mm

Modello - Model - Modell
Modèle Modelo - Модель

KGR435NT

KGR635NT

KGR635LNT

KGR935NT



Peso netto

Net weight - Nettogewicht
Poids net - Peso neto - Вес нетто

Kg

62

67

73

80



Peso lordo

Gross weight - Bruttogewicht
Poids brut - Peso bruto - Вес брутто

Kg

86

96


100

105

Supporto - Costruzione in similinox

Support - Similinox structure
Gestell - Konstruktion aus Similinox
Support - Construction en Similinox
Soporte - Construcción en Similinox
Подставка - Конструкция из similinox

Dimensioni esterne
External dimensions
Außenmaße
Dimensions externes
Dimensiones externas
Внешние размеры



H 1100 mm

H 700 mm



H 1100 mm

H 700 mm



H 1100 mm

H 700 mm



H 1100 mm

H 700 mm

Modello - Model - Modell
Modèle Modelo - Модель

**SGR
435/1**

**SGR
435/2**

**SGR
635/1**

**SGR
635/2**

**SGR
635L/1**

**SGR
635L/2**

**SGR
935/1**

**SGR
935/2**



Peso netto

Net weight - Nettogewicht
Poids net - Peso neto - Вес нетто

Kg

54

46

65

57

62

54

76

69



Peso lordo

Gross weight - Bruttogewicht
Poids brut - Peso bruto - Вес брутто

Kg

58

49

69

61

67

59

82

75

Opzioni - Optional - Option - Options - Оpciones - Опции

RS

Applicazione ruote Wheel employment - Anbringung Räder - Application des roulettes
Aplicación de ruedas - Монтаж колес



Peso netto - Net weight - Nettogewicht - Poids net - Peso neto - Вес нетто

Kg

4 (set)

NT senza aspiratore - without extractor - ohne Sauggebläse - neutre - sin aspirador - без аспиратора **H:** altezza - height - Höhe - hauteur - altura - высота

