

Giorgione

Le tecnologie che fanno la differenza

The technologies that make the difference - Technologien, die den Unterschied machen - Les technologies qui font la différence - Las tecnologías que hacen la diferencia - Tecnologia, которые существенно отличаются



Facciata in acciaio inox

Stainless steel front
Vorderseite aus Edelstahl
Façade en acier inox
Frontal en acero inoxidable
Фронтальная сторона из нержавеющей стали



Camera di cottura in acciaio inox

Stainless steel cooking chamber
Backkammer aus Edelstahl
Chambre de cuisson en acier inox
Cámara de cocción en acero inoxidable
Камера приготовления из нержавеющей стали



Controllo elettronico della temperatura

Electronic temperature control system
Elektronische Temperaturregelung
Contrôle électronique de la température
Control electrónico de la temperatura
Электронный контроль за температурой




Controllo elettronico di fiamma con interruttore reset

Electronic flame control with cut-off switch
Elektronische Kontrolle der Flamme mit einem Sperrschalter
Contrôle électronique de la flamme avec bouton d'arrêt
Control electrónico de la llama con interruptor de bloqueo
Электронный контроль пламени с блокирующим выключателем



Termostato di sicurezza

Safety thermostat
Sicherheitsthermostat
Thermostat de sécurité
Termostato de seguridad
Термостат безопасности



Piano di cottura in mattoni refrattari di cordierite

Cooking surface with refractory Cordierite bricks
Backfläche aus Cordierit Steine
Plan de cuisson en briques réfractaires en cordiérite
Superficie de cocción realizada con material refractario de cordierita
Выпекающая поверхность из огнеупорных кирпичей из кордиерита


CUPPONE
since 1963



Convogliatore fumi
Smoke duct
Abgaskamin
Convoyeur de fumées
Conductor de humos
Отвод дымов



Maniglia porta
Door handle
Türgriff
Poignée de porte
Manilla de la puerta
Ручка дверцы



Illuminazione interna con 2 lampade alogene a 12V
Internal lighting system with two 12V halogen lamps
Doppelte Beleuchtung der Backkammer mit 12V Halogenlampe
Éclairage interne avec deux lampes halogènes 12V
Iluminación interior con dos lámparas halógenas a 12V
Освещение двумя галогенными лампами 12V внутри камеры



Vetro temperato di protezione calore removibile sulla porta
Removable tempered glass for the heat protection on the door
Austauschbare Hitzeschutzverglasung
Verre trempé amovible pour la protection du chaleur sur la porte
Cristal templado para la protección contra el calor en la puerta extraíble
Съемное теплозащитное закаленное стекло на двери



Schermo di protezione calore removibile sulla parte superiore della facciata
Removable heat protection screen on the upper facade
Abnehmbare Hitzeschutzblende
Écran de protection thermique amovible sur la façade supérieure
Pantalla de protección térmica extraíble en la fachada superior
Съемный теплозащитный экран на верхнем фасаде



Guarnizione tenuta calore tra porta e camera di cottura
Heat seal between door and cooking chamber
Wärmeabdichtung zwischen Tür und Backkammer
Joint isolation chaleur entre porte et chambre de cuisson
Guarnición de aislamiento calor entre puerta y cámara de cocción
Уплотнение между дверцей и камерой приготовления

Controllo elettronico della temperatura

Superimposable single chamber gas oven

Einkammer-Gas-Pizzaofen stanolbar

Four à gaz 1 chambre supernosable

Horno a gas de una cámara superconduc-

Computer simulations are performed to

Электронный контроль температуры



H: altezza - height - Höhe - hauteur - altura - высота

(*) Altre tensioni a richiesta - Other voltages available on request - Andere Spannungen auf Anfrage - Autres tensions sous demande - Otras tensiones bajo demanda - Другие сетевые напряжения по запросу.

Forno prodotto a gas metano. Altre tipologie di gas solo su richiesta - Natural gas oven. Other types of gas only on request - Methanagasofen. Andere Gasarten nur auf Anfrage - Four a gaz naturel. Autres types de gaz uniquement sur demande - Horno de gas natural. Otros tipos de gas solo bajo pedido - Печь на метане. Другие виды газа только по запросу - **Cavi di alimentazione non inclusi** - Power cables not included - Zuleitung nicht inklusiv - Cables d'alimentation non inclus - Cables de alimentación no incluidos - Силовые кабели в комплект поставки не входят

Massima temperatura di utilizzo 450°C - Maximum operating temperature of 450°C - Maximale Betriebstemperatur von 450°C - Température de fonctionnement maximale de 450°C - Temperatura máxima de trabajo de 450°C - Максимальная рабочая температура 450°C

Cappa

Hood
Haube
Hotte
Sampana
Вытяжка



Dimensioni esterne External dimensions Außenmaße Dimensions extérieures Dimensiones externas Внешние размеры		Modello - Model - Modell Modèle Modelo - Модель	
	Peso netto Net weight - Nettogewicht Poids net - Peso neto - Вес нетто		KGR435NT H 540 mm
	Peso lordo Gross weight - Bruttogewicht Poids brut - Peso bruto - Вес брутто		KGR635NT H 540 mm
	Peso netto Net weight - Nettogewicht Poids net - Peso neto - Вес нетто		KGR635LNT H 540 mm
	Peso lordo Gross weight - Bruttogewicht Poids brut - Peso bruto - Вес брутто		KGR935LNT H 540 mm

Supporto - Costruzione in similinox

Support - Similinox structure
Gestell - Konstruktion aus Similinox
Support - Construction en Similinox
Soporte - Construcción en Similinox
Подставка - Конструкция из similinox



Dimensioni esterne External dimensions Außenmaße Dimensions extérieures Dimensiones externas Внешние размеры		Modello - Model - Modell Modèle Modelo - Модель	
	Peso netto Net weight - Nettogewicht Poids net - Peso neto - Вес нетто		SGR 435/1 H 1100 mm
	Peso lordo Gross weight - Bruttogewicht Poids brut - Peso bruto - Вес брутто		SGR 435/2 H 700 mm
	Peso netto Net weight - Nettogewicht Poids net - Peso neto - Вес нетто		SGR 635L/1 H 1100 mm
	Peso lordo Gross weight - Bruttogewicht Poids brut - Peso bruto - Вес брутто		SGR 635L/2 H 700 mm
	Peso netto Net weight - Nettogewicht Poids net - Peso neto - Вес нетто		SGR 935/1 H 1100 mm
	Peso lordo Gross weight - Bruttogewicht Poids brut - Peso bruto - Вес брутто		SGR 935/2 H 700 mm

Opzioni - Optional - Option - Options - Opciones - Опции

Applicazione ruote Wheel employment - Anbringung Räder - Application des roulettes
Aplicación de ruedas - Монтаж колес

	Peso netto - Net weight - Nettogewicht - Poids net - Peso neto - Вес нетто	Kg	4 (set)
--	---	-----------	----------------

NT senza aspiratore - without extractor - ohne Sauggebläse - neutre - sin aspirador - без аспиратора H altezza - height - Höhe - hauteur - altura - высота

