



GELATO
Gelato
Gelato
Gelato



CALDO A SECCO
Dry Heat
Chaud À Sec
Trockene Wärme



PASTICCERIA
Pastry
Pâtisserie
Konditorei



BAGNO MARIA
Bain marie
Bain marie
Wasserbad



PRALINERIA
Praline
Pralinerie
Pralinen

Un nuovo modo di presentare e valorizzare la tua arte. Con il modello SIRIUS si è data vita ad un'articolata linea di vetrine per gelateria e pasticceria, frutto di uno studio curato in ogni elemento. Ciò ha consentito di ottenere sistemi ideali per valorizzare la visibilità dei prodotti esposti, rendendoli i veri protagonisti grazie al piano espositivo rialzato ed illuminato.

A new way to present and enhance your art. The SIRIUS model has given life to an articulated range of ice-cream and pastry shop display cases, the result of careful study in each component. This has made it possible to create ideal systems to enhance the visibility of the showcased products, making them the true protagonists thanks to the raised, illuminated display floor.

Une nouvelle façon de présenter et de valoriser votre art. Avec le modèle SIRIUS on a créé une ligne articulée de vitrines pour glacier et pâtisseries, où chaque élément a été soigneusement étudié. Cela a permis d'obtenir des systèmes exemplaires pour valoriser la visibilité des produits exposés, qui deviennent les véritables protagonistes grâce au présentoir rehaussé et éclairé.

Ein neues System, um Ihre Kunst zu präsentieren und zur Geltung zu bringen. Mit SIRIUS wurde eine neue Serie Vitrinen für Eisdiele und Konditoreien geschaffen, die das Ergebnis einer sorgfältig bis ins Detail ausgeklügelten Studie sind. Dadurch konnten ideale Systeme erreicht werden, um beste Sichtbarkeit der ausgelegten Produkte zu erzielen und sie dank dem beleuchteten, erhöhten Schaukasten zum perfekten Blickfang zu machen.




AVANTGARDE

ELEGANCE




AVANTGARDE

H=1180




12


Con vaschette **STANDARD**: 5Lt



18



24




Con vaschette **LARGE**: 5,4Lt - 8 Lt




Mod.	12	18	24
DIMENSIONI / DIMENSIONS / TAILLE / GRÖSSE			
Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]	1170	1675	2210
Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm]	1080	1080	1080
Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]	1180	1180	1180
PESO / WEIGHT / POIDS / GEWICHT [kg]			
	245	335	400
IMBALLO / EMBALLAGE / PACKAGING / VERPACKUNG			
Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]	1220	1720	2260
Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm]	1270	1270	1270
Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]	1560	1560	1560
POTENZA COMPRESSORE / POWER COMPRESSOR / PUISSANCE COMPRESSEUR / LEISTUNG VERDICHTER			
(Monofase / Single-phase / Monophasé / Einphasig)			
Tensione / Supply / Tension / Spannung [V/Ph/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Potenza assorbita / Electrical power output / Puissance absorbée / Absorbierte Leistung [kW]	1,19	2,08	2,5
Sbrinamento / In Defrost / Dégivrage / Zeitgesteuerte [kW]	2,6	3,53	3,8
(Trifase / Three-phase / Triphasé / Dreisphasig)			
Tensione / Supply / Tension / Spannung [V/Ph/Hz]	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Potenza assorbita / Electrical power output / Puissance absorbée / Absorbierte Leistung [kW]	1,3	1,97	2,8
Sbrinamento / In Defrost / Dégivrage / Zeitgesteuerte [kW]	2,52	3,87	5,1


AVANTGARDE




H=1180




110



160



210



Mod.	110	160	210
DIMENSIONI / DIMENSIONS / TAILLE / GRÖSSE			
Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]	1170	1675	2210
Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm]	1080	1080	1080
Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]	1180	1180	1180
PESO / WEIGHT / POIDS / GEWICHT [kg]			
	214	285	338
IMBALLO / EMBALLAGE / PACKAGING / VERPACKUNG			
Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]	1220	1720	2260
Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm]	1270	1270	1270
Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]	1560	1560	1560
POTENZA COMPRESSORE / POWER COMPRESSOR / PUISSANCE COMPRESSEUR / LEISTUNG VERDICHTER			
(Monofase / Single-phase / Monophasé / Einphasig)			
Tensione / Supply / Tension / Spannung [V/Ph/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Potenza assorbita / Electrical power output / Puissance absorbée / Absorbierte Leistung [kW]	0,66	0,85	1,1
Sbrinamento / In Defrost / Dégivrage / Zeitgesteuerte [kW]	-	-	-




AVANTGARDE




CALDO A SECCO
Dry heat
Chaud à sec
Trockene Wärme




H=1180




110



160



210



Mod.	110	160	210
DIMENSIONI / DIMENSIONS / TAILLE / GRÖSSE			
Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]	1170	1627	2210
Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm]	1080	1080	1080
Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]	1180	1180	1180
PESO / WEIGHT / POIDS / GEWICHT [kg]			
	214	285	338
IMBALLO / EMBALLAGE / PACKAGING / VERPACKUNG			
Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]	1220	1720	2260
Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm]	1270	1270	1270
Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]	1560	1560	1560
POTENZA COMPRESSORE / POWER COMPRESSOR / PUISSANCE COMPRESSEUR / LEISTUNG VERDICHTER			
(Monofase / Single-phase / Monophasé / Einphasig)			
Tensione / Supply / Tension / Spannung [V/Ph/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Potenza assorbita / Electrical power output			
Puissance absorbée / Absorbierte Leistung [kW]	0,6	1,2	1,8
Sbrinamento / In Defrost / Dégivrage / Zeitgesteuerte [kW]	-	-	-



+40 / +60 °C


AVANTGARDE




BAGNO MARIA
Bain-marie
Bain-marie
Wasserbad




H=1180




110




160



210



VASCHETTE
Containers
Conteneurs
Schalen



+40 / +90 °C

Mod.	110	160	210
DIMENSIONI / DIMENSIONS / TAILLE / GRÖSSE			
Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]	1170	1675	2210
Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm]	1080	1080	1080
Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]	1180	1180	1180
PESO / WEIGHT / POIDS / GEWICHT [kg]			
	214	285	338
IMBALLO / EMBALLAGE / PACKAGING / VERPACKUNG			
Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]	1220	1720	2260
Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm]	1270	1270	1270
Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]	1560	1560	1560
POTENZA COMPRESSORE / POWER COMPRESSOR / PUISSANCE COMPRESSEUR / LEISTUNG VERDICHTER			
(Monofase / Single-phase / Monophasé / Einphasig)			
Tensione / Supply / Tension / Spannung [V/Ph/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Potenza assorbita / Electrical power output			
Puissance absorbée / Absorbierte Leistung [kW]	1,5	2,4	3
Sbrinamento / In Defrost / Dégivrage / Zeitgesteuerte [kW]	-	-	-

ELEGANCE



ELEGANCE



SINGLE AIR FLOW




-16 / -18 °C




7 (35°C - 75%UR)

H=1180




12


Con vaschette **STANDARD**: 5Lt






18



24



Con vaschette **LARGE**: 5,4Lt - 8 Lt



Mod.	12	18	24
DIMENSIONI / DIMENSIONS / TAILLE / GRÖSSE			
Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]	1170	1675	2210
Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm]	1080	1080	1080
Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]	1180	1180	1180
PESO / WEIGHT / POIDS / GEWICHT [kg]	245	335	400
IMBALLO / EMBALLAGE / PACKAGING / VERPACKUNG			
Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]	1220	1720	2260
Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm]	1270	1270	1270
Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]	1560	1560	1560
POTENZA COMPRESSORE / POWER COMPRESSOR / PUISSANCE COMPRESSEUR / LEISTUNG VERDICHTER			
(Monofase / Single-phase / Monophasé / Einphasig)			
Tensione / Supply / Tension / Spannung [V/Ph/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Potenza assorbita / Elettrical power output			
Puissance absorbée / Absorbierte leistung [kW]	1,19	2,08	2,5
Sbrinamento / In Defrost / Dégivrage / Zeitgesteuerte [kW]	2,6	3,53	3,8
(Trifase / Three-phase / Triphasé / Dreisphasig)			
Tensione / Supply / Tension / Spannung [V/Ph/Hz]	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Potenza assorbita / Elettrical power output			
Puissance absorbée / Absorbierte leistung [kW]	1,3	1,97	2,8
Sbrinamento / In Defrost / Dégivrage / Zeitgesteuerte [kW]	2,52	3,87	5,1

ELEGANCE



PASTICCERIA
Pastry
Pâtisserie
Konditorei



PRALINERIA
Praline
Pralinerie
Pralinen



SOFT




+2 / +4 °C




4+ (32°C - 60%UR)


H=1180




110



160



210




Mod.	110	160	210
DIMENSIONI / DIMENSIONS / TAILLE / GRÖSSE			
Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]	1170	1675	2210
Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm]	1080	1080	1080
Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]	1180	1180	1180
PESO / WEIGHT / POIDS / GEWICHT [kg]	214	285	338
IMBALLO / EMBALLAGE / PACKAGING / VERPACKUNG			
Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]	1220	1720	2260
Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm]	1270	1270	1270
Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]	1560	1560	1560
POTENZA COMPRESSORE / POWER COMPRESSOR / PUISSANCE COMPRESSEUR / LEISTUNG VERDICHTER			
(Monofase / Single-phase / Monophasé / Einphasig)			
Tensione / Supply / Tension / Spannung [V/Ph/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Potenza assorbita / Elettrical power output			
Puissance absorbée / Absorbierte leistung [kW]	0,66	0,85	1,1
Sbrinamento / In Defrost / Dégivrage / Zeitgesteuerte [kW]	-	-	-

ELEGANCE




CALDO A SECCO
Dry heat
Chaud à sec
Trockene Wärme


H=1180




110



160



210



Mod.	110	160	210
DIMENSIONI / DIMENSIONS / TAILLE / GRÖSSE			
Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]	1170	1627	2210
Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm]	1080	1080	1080
Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]	1180	1180	1180
PESO / WEIGHT / POIDS / GEWICHT [kg]			
	214	285	338
IMBALLO / EMBALLAGE / PACKAGING / VERPACKUNG			
Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]	1220	1720	2260
Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm]	1270	1270	1270
Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]	1560	1560	1560
POTENZA COMPRESSORE / POWER COMPRESSOR / PUISSANCE COMPRESSEUR / LEISTUNG VERDICHTER			
(Monofase / Single-phase / Monophasé / Einphasig)			
Tensione / Supply / Tension / Spannung [V/Ph/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Potenza assorbita / Electrical power output			
Puissance absorbée / Absorbierte Leistung [kW]	0,6	1,2	1,8
Sbrinamento / In Defrost / Dégivrage / Zeitgesteuerte [kW]	-	-	-




+40 / +60 °C

ELEGANCE




BAGNO MARIA
Bain marie
Bain-marie
Wasserbad


H=1180




110




160



210



VASCHETTE
Containers
Conteneurs
Schalen



+40 / +90 °C

Mod.	110	160	210
DIMENSIONI / DIMENSIONS / TAILLE / GRÖSSE			
Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]	1170	1675	2210
Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm]	1080	1080	1080
Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]	1180	1180	1180
PESO / WEIGHT / POIDS / GEWICHT [kg]			
	214	285	338
IMBALLO / EMBALLAGE / PACKAGING / VERPACKUNG			
Lunghezza / Length / Longueur / Länge [mm]	1220	1720	2260
Profondità / Depth / Profondeur / Tiefe [mm]	1270	1270	1270
Altezza / Height / Hauteur / Höhe [mm]	1560	1560	1560
POTENZA COMPRESSORE / POWER COMPRESSOR / PUISSANCE COMPRESSEUR / LEISTUNG VERDICHTER			
(Monofase / Single-phase / Monophasé / Einphasig)			
Tensione / Supply / Tension / Spannung [V/Ph/Hz]	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Potenza assorbita / Electrical power output			
Puissance absorbée / Absorbierte Leistung [kW]	1,5	2,4	3
Sbrinamento / In Defrost / Dégivrage / Zeitgesteuerte [kW]	-	-	-