



MIXER A IMMERSIONE SERIE HEAVY^{PRO} VELOCITÀ VARIABILE

STICK BLENDERS HEAVY DUTY PRO LINE VARIABLE SPEED

- Apparecchi per uso professionale
- Ideali per pasticcerie, gelaterie, ristoranti, alberghi, mense, grandi comunità, bar
- Novità restyling di tutte le macchine
- Novità blocca ghiera
- Novità corpo motore in acciaio inox
- Novità mixer potenza motore 550 watt
- Apparecchio per grandi lavorazioni
- Motore ventilato di produzione nazionale
- Termica di protezione al motore
- Impugnatura ergonomica per un maggiore comfort d'utilizzo
- Display a cristalli liquidi
- Sistema elettronico di stabilizzazione di velocità e potenza SRS
- Giunti di connessione in polimero ad alta resistenza
- Mescolatore in acciaio inox disponibile in 4 lunghezze: 300-400-500 e 600 mm
- Innesto mescolatore a vite
- Lame forgiare in acciaio
- Campana in acciaio inox
- Apparecchio certificato da ente di controllo
- Norme CE
- Fabbricato in Italia

- Professional equipment
- Particularly suited for ice cream shops, confectioner's, restaurants, hotels, cafeteria, bar
- Equipment new design
- New ring nut lock
- New stainless steel motor cover
- New 550 watt motor power mixer
- Heavy duty hand mixer available in 3 motor sizes to meet the demands of any kitchens 350W, 450W, 550W, 650W
- Italian make ventilated motor
- Thermal overload protection included
- Ergonomic handle for comfortable use
- Liquid crystal digital display
- Control board equipped with SRS device for power and speed stabilization
- High grade joints made from polymer
- Fully detachable stainless steel shafts available in 4 lengths: 300-400-500 and 600 mm
- Bayonet attachments clutch, and double sealed shafts for hygienic use
- Full stainless steel, high performance blade
- All food contact parts in stainless steel
- Patented machine
- CE approved
- Proudly Made in Italy


GUARDA IL VIDEO
WATCH THE VIDEO



SRS Self-Regulating Speed

La tecnologia SRS consente di ottenere composti estremamente omogenei.


SRS device grants high-quality homogeneous mixtures.



MIXER 350 VV^{PRO}

Codice
Model code


	A	B	C	D	B+C	E	F	B+E	Peso netto Net weight	kg	lt.	Alimentazione Power supply	Watt	Velocità Speed	Dimensioni imballo Packing dimensions
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm				Volt/Hz		Giri/Rpm	mm
Corpo+Frusta+Mescolatore 300 mm./Body+Whip+Blender Tube 300 mm.			330		680				4,7	30					350x470x140
Corpo+Frusta+Mescolatore 400 mm./Body+Whip+Blender Tube 400 mm.			430		780				4,95	80					350x470x140
Corpo+Frusta+Mescolatore 500 mm./Body+Whip+Blender Tube 500 mm.	130	360	530	95	880	360	120	710	5,15	150		230 V - 50/60	350	2.000 9.000 max 15.000	800x300x140
Corpo+Frusta+Mescolatore 600 mm./Body+Whip+Blender Tube 600 mm.			630		980				5,4	250					800x300x140



MIXER 450 VV PRO

Codice
Model code


	A mm	B mm	C mm	D mm	B+C mm	E mm	F mm	B+E mm	Peso netto Net weight kg	lt.	Alimentazione Power supply Volt/Hz	Potenza Motor power Watt	Velocità Speed Giri/Rpm	Dimensioni imballo Packing dimensions mm
Corpo+Frusta+Mescolatore 300 mm./Body+Whip+Blender Tube 300 mm.	130	380	330	95	700	360	120	730	5,3	50	230 V - 50/60	450	2.000 11.000 max 17.000	350x470x140
Corpo+Frusta+Mescolatore 400 mm./Body+Whip+Blender Tube 400 mm.			430		800				5,55	100				350x470x140
Corpo+Frusta+Mescolatore 500 mm./Body+Whip+Blender Tube 500 mm.			530		900				5,75	200				800x300x140
Corpo+Frusta+Mescolatore 600 mm./Body+Whip+Blender Tube 600 mm.			630		1000				6,10	300				800x300x140



MIXER 550 VV PRO

Codice
Model code

	A mm	B mm	C mm	D mm	B+C mm	E mm	F mm	B+E mm	Peso netto Net weight kg	lt.	Alimentazione Power supply Volt/Hz	Potenza Motor power Watt	Velocità Speed Giri/Rpm	Dimensioni imballo Packing dimensions mm
Corpo+Frusta+Mescolatore 300 mm./Body+Whip+Blender Tube 300 mm.	130	390	330	95	710	360	120	740	5,5	65	230 V - 50/60	550	2.000 9.000 max 15.000	350x470x140
Corpo+Frusta+Mescolatore 400 mm./Body+Whip+Blender Tube 400 mm.			430		810				5,75	110				350x470x140
Corpo+Frusta+Mescolatore 500 mm./Body+Whip+Blender Tube 500 mm.			530		910				5,95	215				800x300x140
Corpo+Frusta+Mescolatore 600 mm./Body+Whip+Blender Tube 600 mm.			630		1010				6,30	315				800x300x140



MIXER 650 VV *PRO*

	Codice Model code	A mm	B mm	C mm	D mm	B+C mm	E mm	F mm	B+E mm	Peso netto Net weight kg	lt.	Alimentazione Power supply Volt/Hz	Potenza Motor power Watt	Velocità Speed Giri/Rpm	Dimensioni imballo Packing dimensions mm
Corpo+Frusta+Mescolatore 300 mm./Body+Whip+Blender Tube 300 mm.	FM650VVC300	130	400	330	95	720	360	120	750	5,7	80	230 V - 50/60	650	2.000 9.000 max 13.000	350x470x140
Corpo+Frusta+Mescolatore 400 mm./Body+Whip+Blender Tube 400 mm.	FM650VVC400			430		820				5,95	120				350x470x140
Corpo+Frusta+Mescolatore 500 mm./Body+Whip+Blender Tube 500 mm.	FM650VVC500			530		920				6,15	230				800x300x140
Corpo+Frusta+Mescolatore 600 mm./Body+Whip+Blender Tube 600 mm.	FM650VVC600			630		1020				6,4	330				800x300x140

ACCESSORI MIXER HEAVY PRO VELOCITÀ VARIABILE ACCESSORIES HEAVY DUTY PRO LINE VARIABLE SPEED



FSP Support parete
Wall support



FSP Supporto pentola regolabile e con snodo libero
Adjustable pot support with free articulated joint

CARATTERISTICHE MIXER VELOCITÀ VARIABILE FEATURES MIXER VARIABLE SPEED



Regolatore a 9 velocità
con display digitale
Digital display with 9 speeds regulator




Lame in acciaio INOX
facilmente sostituibile
S/steel easy replaceable blades



NOVITÀ Blocca ghiera
New sliding joint lock



NOVITÀ Corpo centrale in acciaio
Inox più robusto e resistente
New s/steel sturdy main block



CORPO MOTORE / BODY MOTOR

	Codice Model code	A mm	B mm	C mm	D mm	B+C mm	E mm	F mm	B+E mm	Peso netto Net weight kg	lt.	Alimentazione Power supply Volt/Hz	Potenza Motor power Watt	Velocità Speed Giri/Rpm	Dimensioni imballo Packing dimensions mm
Corpo Motore 350 VV / Body Motor Mixer 350 VV	FM350VV	130	360	-	-	-	-	-	-	2,6	-	230 V - 50/60	350	15.000	440x190x160
Corpo Motore 450 VV / Body Motor Mixer 450 VV	FM450VV		380							3,2			450	17.000	
Corpo Motore 550 VV / Body Motor Mixer 550 VV	FM550VV		390							3,4			550	15.000	
Corpo Motore 650 VV / Body Motor Mixer 650 VV	FM650VV		400							3,6			650	13.000	

MIXERS



30/80 Lt.




80/120 Lt.



150/230 Lt.



250/330 Lt.



COMPONENTI / COMPONENTS

	Codice Model code	A mm	B mm	C mm	D mm	B+C mm	E mm	F mm	B+E mm	Peso netto Net weight kg	lt.	Alimentazione Power supply Volt/Hz	Potenza Motor power Watt	Velocità Speed Giri/Rpm	Dimensioni imballo Packing dimensions mm
Mescolatore 300 mm. / Blender Tube 300 mm.	FM300	-	-	330	95	-	-	-	-	1,20	30/80	-	-	-	650x100x100
Mescolatore 400 mm. / Blender Tube 400 mm.	FM400			430						1,45	80/120				
Mescolatore 500 mm. / Blender Tube 500 mm.	FM500			530						1,65	150/230				
Mescolatore 600 mm. / Blender Tube 600 mm.	FM600			630						1,90	250/330				
Frustra / Whip	FAF			-	-	-	360	120	-	0,90	80				390x120x90